

O NOVO VIVARO



O COMERCIAL QUE FAZ MAIS POR SI.

Apresentamos-lhe o novo VIVARO, o furgão concebido para superar as expectativas. Encontrará entre os 4 estilos versáteis de carroçaria – normal, Cabine Dupla, Combi e Plaftorm Cab – o Vivaro que mais se adequa a si, independentemente da natureza do seu negócio. Está preparado para exigir mais do seu furgão?









A NOVA REFERÊNCIA.

O Vivaro foi desenhado de raiz com o propósito de se tornar o veículo comercial mais competitivo do seu segmento. Será possível desfrutar da zona de carga altamente flexível, a capacidade de carga líder da sua classe, a função de escritório móvel e as variadas funcionalidades de conectividade – tudo em nome do sucesso do seu negócio.

- 1** O Vivaro combina o surpreendente design Opel com a engenharia alemã de precisão.
- 2** O Vivaro dá-lhe uma sensação de condução semelhante à de um veículo ligeiro e conta ainda com a mais avançada tecnologia, raramente encontrada em veículos comerciais.
- 3** Os motores e caixas de velocidade altamente eficientes garantem um baixo custo de manutenção, líder na sua classe.
- 4** A escolha entre os 4 estilos de carroçaria e as conversões personalizadas de acordo com os seus requisitos de transporte, permitem-lhe encontrar o Vivaro que mais se adequa às suas necessidades de negócio.
- 5** Personalize o espaço com as 3 diferentes dimensões de carroçaria. Altura exterior máxima inferior a 1,9 m¹, para permitir circulação sem restrições.
- 6** Crie um escritório móvel com uma mesa ajustável² e suportes para smartphone/tablet².
- 7** Desfrute dos impressionantes 6,6 m³⁽³⁾ de volume máximo de bagageira e carga útil até 1400 kg.
- 8** Os sistemas de assistência, como o Programador de Velocidade⁴, Sistema de Reconhecimento de Sinais e Travagem Automática de Segurança⁴ proporcionam-lhe um controlo de condução e segurança superiores.

¹ Altura máxima exterior de 1,9 m, não aplicável às versões L2 do Vivaro Cargo e Cabine Dupla, não aplicável a versões que incluam o Pack Worksite ou versões com carga aumentada (1400 kg).

² Opcional.


³ Versão maior que inclui o FlexCargo® com o banco rebatido.

⁴ Consulte o verso do catálogo.

DESIGN COM UM OBJETIVO.

O Vivaro conta com melhor design Opel. Além de imponente, o design exterior permite funcionalidade. Por exemplo, os sensores proporcionam-lhe o acesso mãos livres¹ às portas laterais nos momentos em que tem as mãos ocupadas.

As portas de correr elétricas¹ oferecem um amplo e confortável acesso aos passageiros de trás e carga e a altura exterior inferior a 1,9 m² garante o acesso seguro a parques de estacionamento subterrâneos.



¹ Opcional.

² Altura máxima exterior de 1,9 m, não aplicável às versões L2 do Vivaro Cargo e Cabine Dupla, não aplicável a versões que incluam o Pack Worksite ou versões com carga aumentada (1400 kg).





COMPACTO E ÁGIL.

DIMENSÕES DA ZONA DE CARGA (mm)

	Pequena	Média	Grande
Comp. máx. chão da zona de carga (sem FlexCargo®)	2162	2512	2862
Comp. máx. chão da zona de carga (com FlexCargo®)	3324	3674	4024
Altura a meio do compartimento de carga	1835	2185	2535
Largura chão de carga entre cavas das rodas	1258	1258	1258
Largura máx. de carga	1636	1636	1636
Altura máx. de carga	1397	1397	1397

VOLUME DE CARGA (m³)

Volume comercial (sem FlexCargo®)	4,6	5,3	6,1
Volume comercial (com FlexCargo®)	5,1	5,8	6,6
Número de Europaletes	2	3	3

DIMENSÕES DA ABERTURA TRASEIRA (mm)


Limite mín. de altura	545	544	600
Limite máx. de altura	626	613	633
Largura máx. da abertura de acesso	1282	1282	1282
Altura de abertura das portas traseiras	1220	1220	1220

DIMENSÕES DO ACESSO DAS PORTAS LATERAIS DESLIZANTES (mm)

Largura máx. de abertura	745	935	935
Altura da abertura das portas laterais de correr	1238	1241	1241

MANOBRABILIDADE (m)

Diâmetro de viragem entre passeios	11,3	12,4	12,4
Diâmetro de viragem entre muros	11,8	12,9	12,9



Disponível com carroçarias de 3 dimensões – Pequena, Média e Grande, o novo Vivaro adapta-se perfeitamente às suas necessidades de negócio, dado que cada variante oferece um equilíbrio entre o exterior relativamente compacto e o espaçoso e flexível interior. A versão Pequena, com apenas 4,6 m de comprimento, é particularmente ágil, em cidades com ruas apertadas e áreas urbanas com espaço limitado. Esta variante pode carregar até 2 Europaletes, enquanto a versão média pode carregar confortavelmente 3 paletes.

ARRUMAÇÃO INTELIGENTE.

Apesar do seu exterior relativamente compacto, as soluções de arrumação no interior do Vivaro e o inovador banco de passageiro¹ FlexCargo® permitem um elevado e competitivo volume de carga (até 6,6 m³⁽²⁾) e comprimento de carga (até 4 m).

Carga útil: diminua o número de viagens ao carregar mais de cada vez, graças à generosa capacidade de carga útil de 1400 kg do Vivaro.

FlexCargo – abertura para transporte de objectos compridos^{®1}: mantenha os 3 bancos da frente para cima ou rebata o banco do passageiro da frente e use a alça da parede para maximizar a área de carga plana e contínua do Vivaro, quando transporta cargas mais compridas.

Cabine: encoste a base do banco do passageiro da frente contra o encosto do banco para carregar cargas volumosas, como caixas grandes, na parte da frente da carrinha.¹



¹Opcional.

²Versão L2 incluindo FlexCargo® com bancos rebatidos.






ESPAÇO PARA A SUA EQUIPA.

Anteparo fixo com banco traseiro: desfrute de 5,3–6,1 m³ de volume de carga atrás da segunda fila de bancos.

Precisa de um furgão com uma flexibilidade ainda maior? O Vivaro Cabine Dupla é a solução. Transporta até 6 ocupantes e permite-lhe movimentar pessoas e carga sem comprometer.

Banco traseiro rebatível e divisória: o generoso volume de carga de 5,3–6,1 m³ atrás da segunda fila de bancos pode ser ampliado até 6,6 m³, prolongando assim o comprimento máximo de carga em 35 cm¹ ao rebater o banco e a divisória.



¹ Altura média.

² Vivaro cabine dupla com banco rebatível.

³ Vivaro cabine dupla com banco fixo.

Área de carga: um impressionante comprimento de carga (no chão) até 4,02 m e altura máxima de carga de 1,39 m.

TUDO O QUE PRECISA.

Graças às inteligentes soluções de arrumação interior, o Vivaro Combi leva até 9 pessoas de forma confortável. Os vidros traseiros fumados, duas portas de correr e configurações flexíveis de bancos¹ fazem deste automóvel o táxi ideal ou o mais ágil transportador da sua equipa.

¹Opcional.



5 lugares, com 2 bancos individuais na frente e um banco para 2 passageiros e um banco individual na segunda fila.



6 lugares, com 1 banco individual e um banco para 2 passageiros na frente e na segunda fila.



8 lugares, com 2 bancos individuais na frente, um banco para 2 passageiros e um banco individual na segunda e terceira fila.



8 lugares, com 2 bancos individuais na frente, um banco rebatível para 2 passageiros e um banco individual rebatível na segunda e terceira fila







LÍDER EM INOVAÇÃO. NA SUA CLASSE.

Mantenha-se ligado na estrada, através das tecnologias e sistemas de segurança inteligentes. As funcionalidades úteis como a chamada de emergência, chamada em caso de avaria, com acesso a Assistência em Viagem e Navegação em Tempo Real estarão disponíveis no decorrer do ano de 2019.¹



Sistema de navegação: o sistema de navegação inclui um ecrã tátil de 7''² e navegação 3D para que se mantenha no caminho certo nas viagens diárias ou em viagens mais longas.



Opel Connect: mantenha-se ligado, na estrada, com os inteligentes sistemas tecnológicos e inovações de condução, que incluem a chamada de emergência com resposta de emergência a acidentes. Em data anunciar, terá à disposição novas funcionalidades como a Assistência em Viagem, Serviços Conectados de Navegação e estado e informação do veículo.




Head-up Display: único no segmento do Vivaro, permite-lhe visualizar informação vital como a velocidade e dados do programador de velocidade, através de uma projecção no Head-up Display, que se encontra na linha de visão do condutor.²

¹ Chamada de emergência e chamada em caso de avaria como opção nos veículos a partir de maio de 2019. Serviços Opel Connect adicionais a partir de outubro de 2019. Os serviços podem requerer uma subscrição/pagamento de uma tarifa e estão sujeitos à disponibilidade e cobertura das redes móveis.


² Opcional.

O SEU ESCRITÓRIO MÓVEL.

Qualquer que seja a natureza do seu negócio, poder contar com a capacidade de converter a sua carrinha num escritório móvel, é essencial. O Vivaro oferece-lhe uma mesa ajustável¹, um suporte para smartphone/tablet¹ e uma variedade de outras soluções práticas de arrumação na cabine e tablier, para que cada objeto tenha o seu lugar, de forma a que consiga manter a sua organização e o seu negócio no rumo certo dia após dia.



Banco de passageiros com arrumação integrada¹: desfrute de volume adicional de arrumação por baixo do assento dos bancos de passageiros¹ com capacidade até 60 litros, onde poderá guardar equipamento e outros objetos valiosos.





Arrumação no tablier: tem vários pequenos itens para guardar? Os compartimentos abertos do tablier e o porta-luvas com arrefecimento, permitem-lhe guardar tudo o que deseja.



Bolsas nas portas: As bolsas nas portas do condutor e passageiro são perfeitas para itens grandes como garrafas de 1,5 litros.

¹Opcional.





BANCOS PARA RELAXAR.

Desfrute de um elevado nível de conforto na espaçosa cabine do Vivaro, com os bancos desenhados para manter o melhor suporte ergonómico, mesmo em longas viagens. Os bancos estão disponíveis com vários revestimentos. Os bancos aquecidos¹ na fila da frente, mantêm-no quente, quando as temperaturas baixam.

¹Opcional. Disponível apenas para algumas versões.

²Disponível para Vivaro Cargo.

³Disponível para Vivaro Combi.


⁴Disponível para Vivaro Cabine Dupla/Combi.

1 Bancos Curitiba Triton em tecido cinzento/Carla e vinil preto²


2 Bancos Curitiba Monotone em tecido cinzento claro³

3 Bancos Carla em vinil preto

4 Bancos Curitiba Triton em tecido cinzento⁴



ESTÁ EM BOAS MÃOS.



Adaptador de Limites de Velocidade¹:


utiliza o Sistema de Reconhecimento de Limites de Velocidade para analisar as alterações nos limites de velocidade. Ao carregar no botão da memória, permitirá ao programador de velocidade ajustar a sua velocidade em conformidade.

Luzes Inteligentes¹: alterna entre os médios e os máximos, de forma automática, para não causar o encandeamento de outros condutores.




¹Opcional.

Alerta de Sonolência do Condutor¹:
analisa os padrões de condução através
da camara frontal e movimentos do volante
e avisa-o caso seja altura de fazer
uma pausa.



Aviso de Desvio de Trajetória¹:
reconhece quando o Vivaro se desvia
da trajetória e alerta o condutor através
de avisos sonoros ou visuais.

Travagem Automática de Emergência^{1,2}:
intervém para evitar acidentes ao travar automaticamente, em caso de possível colisão.




Programador de Velocidade Automático¹: diminui a velocidade, de forma a manter a distância do carro da frente no trânsito e volta à velocidade anterior quando a estrada está livre.


¹Opcional.

²Consulte o verso do catálogo.

CONCEBIDO PARA O AJUDAR.



Aviso de Veículo no Ângulo Morto:
usa os sensores e uma projeção visual do espelho lateral para alertar o condutor para a presença de veículos no ângulo morto, com o intuito de evitar acidentes em situações de ultrapassagem.



Assistência em subidas e controlo da tração¹: impede o carro de descair quando parado numa subida e mantém o carro travado enquanto muda para o acelerador. Ao acelerar, é libertado o travão.

BEM-VINDO TRABALHO DIFÍCIL.



MOTORES		1.5 Diesel (75 kW/100 cv) com Sistema Start/ Stop e tecnologia BlueInjection ²	1.5 Diesel (88 kW/120 cv) com Sistema Start/ Stop e tecnologia BlueInjection ²	2.0 Diesel (90 kW/120 cv) com Sistema Start/ Stop e tecnologia BlueInjection ²	2.0 Diesel (110 kW/150 cv) com Sistema Start/ Stop e tecnologia BlueInjection ²	2.0 Diesel (130 kW/180 cv) com Sistema Start/ Stop e tecnologia BlueInjection ²
Caixa de velocidades		CM-6	CM-6	CM-6	CM-6	CA-8
Norma de emissões		Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP
A tabela mostra dados de consumo e emissões dependentes dos pneus. Para informação mais detalhada, contacte o seu concessionário e reparador autorizado Opel ou consulte o preçário.						
Combustível		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
M1: Valores WLTP Consumo de combustível em l/100 km ¹						
Baixo	Combi (M1)	6,3–7,1	6,1–7,0	–	7,2–8,4	8,4–9,0
Médio	Combi (M1)	5,6–6,6	5,6–6,6	–	6,2–7,5	6,5–7,7
Alto	Combi (M1)	5,4–6,2	5,3–6,2	–	5,9–6,9	6,0–6,9
Topo	Combi (M1)	7,1–7,8	6,9–8,2	–	7,7–8,7	7,6–8,7
Combinado	Combi (M1)	6,2–7,0	6,0–7,1	–	6,8–7,9	7,0–8,0
Emissões combinadas de CO ₂ em g/km ¹	Combi (M1)	161–183	158–185	–	177–206	183–209
N1: Valores WLTP calculados para NEDC Consumo de combustível em l/100 km ¹						
Urban	Panel Van (N1) Cabine Dupla (N1)	5,4–5,6 5,4–5,6	5,0–5,1 5,0–5,1	6,1–6,5 6,4–6,5	5,8–6,2 5,8–6,2	5,9–6,2 6,2–6,3
Extra-urbano	Panel Van (N1) Cabine Dupla (N1)	4,7–4,9 4,7–4,9	4,6–4,7 4,6–4,7	4,9–5,3 5,1–5,3	4,8–5,2 5,1–5,2	5,0–5,2 5,1–5,3
Combinado	Panel Van (N1) Cabine Dupla (N1)	4,9–5,1 4,9–5,2	4,7–4,9 4,7–4,9	5,4–5,7 5,6–5,7	5,2–5,6 5,3–5,6	5,3–5,6 5,5–5,7
Emissões combinadas de CO ₂ em g/km ¹	Panel Van (N1) Cabine Dupla (N1)	130–135 130–136	125–128 125–128	142–152 148–152	137–143 140–147	141–147 144–149

CM-6 = caixa manual de 5/6 velocidades CA-8 = caixa automática de 8 velocidades M1 = classificação EU para veículos ligeiros de passageiros. N1 = classificação EU para veículos comerciais ligeiros com peso bruto até 3,5 t.

“Baixo”, “Médio”, “Alto” e “Topo” são subcategorias dentro da categoria WLTP. O significado dos valores é: “Baixo” = urbano, “Médio” = estrada secundária, “Alto” = estrada principal, “Topo” = autoestrada. Os valores variam do veículo com mais consumo aos veículos mais económicos, consoante o veículo escolhido. Para mais informação sobre o WLTP, consulte www.opel.pt

A informação era exata e atual à altura da impressão. A Opel reserva o direito de alterar, a qualquer altura, especificações dos motores, o que poderá influenciar o conteúdo dos dados apresentados. Os números apresentados dizem respeito ao modelo base da UE com equipamento standard. **Para informação mais recente sobre os motores disponíveis e respetivas especificações, visite o website www.opel.pt ou contacte o seu concessionário e R/A.**

Os dados não consideram o uso particular, condições de condução, equipamento ou opções e podem depender do formato dos pneus. Para mais informação sobre os valores oficiais para consumo de combustível e emissões de CO₂, poderá ler a diretriz “Diretriz sobre consumo de combustível e emissões de CO₂ para novos veículos de passageiros” disponível de forma gratuita em todos os pontos de venda.

¹M1: Os dados de consumo de combustível e das emissões de CO₂ são determinados através do uso do Procedimento Mundial Harmonizado de Teste para Veículos Ligeiros (WLTP), ao abrigo dos Regulamentos R (CE) N.º 715/2007, R (UE) N.º 2017/1153 e R (UE) N.º 2017/1151 (nas versões respetivamente aplicáveis).

²N1: Os dados de consumo de combustível e das emissões de CO₂ são determinados através do uso do Procedimento Mundial Harmonizado de Teste para Veículos Ligeiros (WLTP) e os valores relevantes são convertidos para o NEDC de forma a permitir comparações, ao abrigo dos regulamentos R (CE) N.º 715/2007, R (UE) N.º 2017/1153 e R (UE) N.º 2017/1151. ³Os veículos com tecnologia BlueInjection precisam de recargas periódicas de AdBlue® entre os intervalos recomendados de serviço. O indicador integrado no computador de bordo indica a altura de efetuar a recarga. Informação adicional em <http://www.opel.pt>



IntelliGrip³: o sistema IntelliGrip do Vivaro, incluindo a construção especial de pneus, oferece níveis adicionais de tração em superfícies difíceis, como a lama, a areia ou a neve.

Consumo de combustível: faça mais quilómetros com um único depósito com a vasta gama de motores económicos e caixas de velocidades suaves do Vivaro, conseguindo assim baixos custos de deslocação, emissões reduzidas e máxima eficiência.

³Opcional.

ENCONTRE O ACABAMENTO PERFEITO.



- 1** Branco Jade
- 2** Vermelho Flaming
- 3** Preto Diamond
- 4** Cinzento Quartz Metálico
- 5** Cinzento Moonstone Metálico
- 6** Cinzento Cool Metálico
- 7** Castanho Rich Oak Metálico
- 8** Laranja Tourmaline Metálico



Jante de aço de 17"¹



Jante de aço de 16" com tampão completo

Jante de aço de 17" com tampão integral








Jante de liga leve de 17" com corte diamante



Jante de liga leve de 17" cinzenta



ROTULAGEM DOS PNEUS

Jantes	215/65 R 16	215/65 R 16	215/60 R 17	215/60 R 17	225/55 R 17
Eficiência de consumo de combustível	C	C	C	E	C
Aderência em piso molhado	B	A	A	B	A
Ruído exterior (dB)	72	72	72	71	69
Nível de ruído					

¹Também disponível na forma de jante de aço de 17".

ACESSÓRIOS ESPECIAIS.



- 1 Barras de tejadilho¹
- 2 Defletores de vento¹
- 3 Kit de proteção do compartimento de carga¹
- 4 Suportes de tejadilho¹
- 5 Tapetes¹
- 6 Gancho de reboque com bola¹
- 7 Gancho de reboque com bola e cavilha¹

¹Opcional.

No que toca serviço Após-Venda e manutenção, a rede de Concessionários e Reparadores Autorizados oferece um serviço rápido, confortável e acessível, colocando rapidamente o seu Opel de volta à estrada. A Rede Opel dispõe de equipamento, ferramentas e formação especializadas para satisfazer as suas necessidades de pós-venda, usando apenas peças genuínas, colocadas por técnicos formados pela Opel. De forma simples, somos o seu “balcão único” no que toca ao serviço após-venda.



MANUTENÇÃO PROFISSIONAL DA OPEL

COMPETÊNCIA OPEL

Os especialistas da Opel conhecem o seu veículo melhor que ninguém e oferecem um serviço rápido, cómodo e de qualidade a um preço acessível.

- Verificação de IPO e pré-IPO
- Serviço de manutenção programada
- Verificação de níveis de óleo e fluidos
- Check-up de Verão/Inverno
- Mudança de pneus
- Smart-repair (carroçaria + vidros)



PEÇAS ORIGINAIS OPEL

A SUA MELHOR OPÇÃO

As peças originais Opel são testadas exaustivamente quanto à sua função e segurança, encaixam perfeitamente no seu veículo e são as peças mais fiáveis para o seu carro.

- As baterias originais Opel são livres de manutenção sem necessidade de adicionar água.
- Os limpa para-brisas originais da Opel minimizam o vento e ruído e melhoram o conforto a alta velocidade
- Os discos de travão originais da Opel são concebidos com vista à melhor performance de travagem e distâncias de travagem mais curtas
- Os para-choques originais da Opel são testados em colisões e encaixam perfeitamente no seu veículo, para que este mantenha o seu aspeto original



RELATÓRIO DA CONDIÇÃO VISUAL DE VEÍCULO ELETRÓNICO

O CHECK-UP QUE O DEIXARÁ DESCANSADO

Verificamos visualmente 97 aspetos relativos à segurança e fiabilidade do seu veículo em 12 minutos e você decide o que reparar e quando. Ao fazer pequenas reparações poderá evitar reparações mais dispendiosas.

- Gratuito
- Inclui os principais aspetos de segurança
- Feedback imediato
- Relatório incluído nos seus registos



ATUALIZAÇÕES DOS MAPAS DE NAVEGAÇÃO

CONDUZA DE FORMA MAIS INTELIGENTE

Uma boa navegação requer mapas atualizados. As atualizações dos mapas da Opel disponibilizam os mapas e informação mais recentes ao atualizar milhares de rotas – para que possa chegar ao seu destino.

- Poupe tempo ao conduzir de forma eficiente
- Poupe dinheiro – em combustível e manutenção do veículo
- Respeite o ambiente – reduza os consumos e emissões de CO₂

Para mais informação, consulte o seu concessionário e reparador autorizado Opel local!

SERVIÇOS OPEL.




FLEXCARE

PROTEÇÃO PERSONALIZADA

Esteja preparado e beneficie dos nossos pacotes personalizados para veículos novos. Os pacotes de serviços são excelentes e permitem-lhe definir o seu nível de cobertura, segundo as suas necessidades.

- Garantia de mobilidade Assistência Opel 24 horas
- A Extensão de Garantia Opel permite-lhe prolongar a garantia de 2 anos até 3 anos adicionais
- O pacote de Inspeções/Desgaste da Opel inclui todas as peças e fluídos usados durante um serviço, a mão-de-obra especificada no plano de serviço, verificações de corrosão, etc. O pacote de Desgaste da Opel inclui a substituição gratuita de peças



THE FUTURE IS EVERYONE'S

Algumas das ilustrações e descrições deste catálogo contêm equipamento especial que não se encontra incluído na oferta standard. Os elementos constantes da presente informação são os previstos na data da respetiva elaboração. Reservamos o direito de proceder à alteração de equipamentos ou design figurados ou descritos na presente informação. As cores impressas são apenas aproximadas à cor real. O equipamento opcional ilustrado está disponível mediante pagamento de um valor adicional. A disponibilidade, características técnicas e equipamento fornecido com os nossos veículos podem variar consoante o país de comercialização.

O sistema de Travagem Automática de Segurança funciona automaticamente acima dos 5 km/h e abaixo dos 85 km/h. Dos 0 aos 30 km/h, a desaceleração métrica necessária para reduzir a velocidade de impacto da colisão é 0,9 g. Dos 30 aos 85 km/h, o sistema reduz a velocidade até um máximo de 22 km/h. Após este limite, o condutor terá que reduzir ainda mais a velocidade. O intervalo operacional de velocidade do sistema de Travagem Automática de Segurança com Detecção de Peões depende do obstáculo detetado (obstáculo móvel: dos 5 aos 85 km/h; obstáculo fixo: dos 5 aos 80 km/h; peão: dos 5 aos 60 km/h). Os sistemas de assistência à condução da Opel assistem o condutor dentro das limitações inerentes ao sistema. O condutor mantém-se responsável pela tarefa de condução.

As informações sobre a reciclagem, a nossa rede retoma e localização de terminais de reciclagem de veículos para abate podem ser encontradas em www.opel.pt. Para informação mais precisa sobre o equipamento disponibilizado nos nossos veículos, contacte o seu concessionário Opel local.